

KRUPS®



ARABICA EA81 FULLY AUTO ESPRESSO MACHINE
EA811810

Die Essenz des Espressos in Ihrer Tasse

Erleben Sie mit dem KRUPS Happy Espresso-Vollautomaten ganz einfach das pure Espressoaroma. Das Gerät bietet den Komfort eines kompakten Formats ohne Abstriche bei der Kapazität. Die benutzerfreundlichen Funktionen bringen zusammen mit der fortschrittlichen Technologie und einem äußerst innovativen Bedienfeld mit extragroßem LCD-Display den puren Geschmack von Kaffee oder Espresso direkt in Ihre Tasse.

WERBETEXT

KRUPS ESPRESSO-MASCHINE: Unverfälschtes und intensives Aroma ganz einfach genießen

Der kompakte KRUPS Arabica Picto Quattro Force Espresso-Kaffeefullautomat bereitet ganz einfach aromatischen Kaffee und Espresso zu und bietet eine kompromisslose Qualität. Genießen Sie dank der Quattro Force Technologie, die der Arbeitsweise professioneller Barista nachempfunden ist, herausragenden Espresso sowie Kaffee-Spezialitäten zu Hause, mit dem Komfort eines kompakten Designs ohne Kompromisse bei der Kapazität. Durch das leicht zu bedienende Bedienfeld mit Drehregler, lassen sich Kaffeegetränke unkompliziert von 20 ml bis 220 ml einstellen - ohne umständliche Menüführung, klar strukturiert und immer die vollständige Kontrolle. Selbstverständlich lassen sich auch ganz einfach 2 Tassen Kaffee zubereiten dank Doppelmahl-Funktion und für die Kaffee-Liebhaber mit Milch, steht eine klassische Aufschäumdüse aus Edelstahl für die Zubereitung leckerer Cappuccino zur Verfügung. Mit den drei Temperaturstufen und den drei Mahlgraden können Sie Ihre Getränke ganz nach Ihrem eigenen Geschmack zubereiten. Besonderer Clou aller Krups Kaffeefullautomaten ist die Brühgruppe: Diese ist nicht aus Plastik wie bei anderen, sondern aus hochwertigem Metall. Metall sorgt für beste Wärmeleitung und immer heißen Kaffee und für beste Crema auf dem Kaffee weil es deutlich stärker den Kaffee presst. Darüber Hinaus ist Metall sehr viel langlebiger und robuster. Und weil es sich hier um einen VOLL-Automaten handelt, ist die Brühgruppe zur einfachen Reinigung fest verbaut und wird nur noch per Tab professionell und hygienisch gereinigt - ohne manuellen Arbeitsaufwand für Sie, ganz so wie Sie es von einem VOLL-Automaten erwarten dürfen.

E-COMMERCE PRODUKTBESCHREIBUNG

KRUPS Arabica Picto Quattro Force Espresso-Kaffeefullautomat mit integriertem Mahlwerk und Quattro Force-Technologie

- Espresso-Vollautomat mit dem KRUPS Quattro Force-System, das jeden Zubereitungsschritt für einen außergewöhnlichen Geschmack optimiert
- Espresso und Kaffeegetränke in Profi-Qualität, in einem kompakten, eleganten Design, das perfekt in jede Küche passt
- Wassertank und Bohnenbehälter mit großem Fassungsvermögen in einem modernen, kompakten Gerät für höchsten Bedienkomfort
- Natürliches und intuitives Bedienfeld mit Drehregler für eine einfache, benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- 3 Temperatureinstellungen und 3 Mahlgrade für optimale Ergebnisse
- Leicht zu bedienender
- Brühgruppe aus Metall für langlebigen Einsatz und beste Kaffeeergebnisse in der Tasse

PRODUKTVORTEILE



Genießen Sie ganz einfach den perfekten Espresso

Eine einfache, unkomplizierte Maschine mit hoch entwickelter Technologie, die den echten, unverfälschten Kaffeegeschmack in außergewöhnlich aromatischen Getränken freisetzt.

Kompaktes Design ohne Kompromisse bei der Kapazität

Entdecken Sie das Beste aus beiden Welten – den Komfort eines kompakten Designs ohne Abstriche bei der Kapazität.



Fortschrittliche Technologie für perfekten Kaffee

KRUPS Quattro Force optimiert jeden Schritt der Espresso-Zubereitung von der Bohne bis in die Tasse: Schneller Mahlvorgang mit 20 % Zeitersparnis, ultraflaches Tamping, erstklassiger Brühvorgang und automatische Entwässerung für dauerhafte Leistung.

Temperatur- und Mahlgradsteuerung

Mit der Mahlgradsteuerung erreichen Sie die perfekte Stärke für Ihr gewünschtes Getränk, von vollaromatischem Espresso bis zum Kaffee Lungo. Die perfekte Temperatursteuerung sorgt für optimale Ergebnisse.




Dampfdüse für hervorragenden Cappuccino

Die Dampfdüse ist für mehr Komfort und Hygiene leicht zu reinigen und sorgt für das Sahnehäubchen auf zahlreichen Getränken. So genießen Sie zuhause einen perfekt schaumigen Cappuccino.

Speichern Sie Ihre Lieblingsrezepte

Im praktischen Memo-Modus können Sie über einen bedienfreundlichen Prozess zwei verschiedene Getränkerezepte speichern. So erhalten Sie mit Ihren optimalen Kaffeeinstellungen jedes Mal ein perfektes Ergebnis.



Reparierbarkeit zum fairen Preis - 15 Jahre

- Entworfen für eine einfache Reparatur
- Schnelle und günstige Ersatzteil-Lieferung für 15 Jahre und länger
- mit 6200 anerkannten Reparaturwerkstätten weltweit



PRODUKTFOTOS

Weitere Produktfotos




Produkt-Lifestyle-Foto(s)



Rezeptfoto(s)



Video(s)



Verpackung




Herkunfts-Logo



Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise



HAUPTMERKMALE

➤ Bedienfeld	Tasten
➤ Milchsysteem	Manuelle Dampfdüse
➤ Reinigungsprogramm für das Milchsysteem	Manuell
➤ Voreingestellte Kaffeestärken	2
➤ Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen	[1]

TECHNISCHE DATEN

➤ Bedienelement	Tasten
➤ Leistung in Watt	[1450 W]
➤ Anpassung der Menge	Ja
➤ Pumpendruck in bar	[15]
➤ Mahlwerk	Kegelmahlwerk aus Edelstahl
➤ Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters	[260 g]
➤ Fassungsvermögen Wassertank in l	[1.7 L]
➤ Erkennungssystem für leeren Wassertank	Ja
➤ Fassungsvermögen des Kaffeesatzsammelbehälters	[9]
➤ Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS)	Ja
➤ Spannung in Volt	220-240 V
➤ Frequenz	50 Hz

FUNKTIONEN

➤ Milchsysteem	Manuelle Dampfdüse
➤ Dampfdüse	Ja
➤ Rezepte	[espresso, strong espresso, coffee]
➤ Bedienelement	Tasten

EIGENSCHAFTEN

➤ Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen	[2]
➤ Gleichzeitige Zubereitung von Kaffee-/Milchspezialitäten, Zyklen	[1]
➤ Brühgruppe mit variablem Volumen	[6-9 g]
➤ Variable Wassermenge	Ja
➤ Einstellung des Mahlgrades	Manuell (3 Stufen)
➤ Anzahl der Temperaturstufen	3
➤ Einstellung der Kaffeetemperatur	[3]
➤ Automatischer Doppelmahlzyklus für große Kaffees (220 ml)	Ja
➤ Max. Abstand Kaffeedüse - Tropfschale	[10.5 cm]
➤ Höhenverstellbarer Kaffeeauslass	Ja
➤ Bedienelement	Tasten

PFLEGE UND REINIGUNG

➤ Entkalkungshinweis	Automatisch
➤ Spülprogramm	Automatisch
➤ Spülprogramm für das Milchsysteem	Manuell
➤ Reinigungsprogramm	Automatisch
➤ Entkalkungs-Erinnerung	Automatisch
➤ Bedienelement	Tasten

SONSTIGES

➤ Programmierbare autom. Ausschaltung	Ja
➤ Herausnehmbare Tropfschale	Ja
➤ Willkommens-Kit	[XS3000 packet of 2 cleaning tablets]
➤ Sprachen	[NA]
➤ Ein-/Aus-Schalter	Ja
➤ Tassenabstellfläche	Ja
➤ Farben	[black/silver]
➤ Bedienelement	Tasten

- Energieverbrauch - Aus-Zustand (W)0.3 W
- Energieverbrauch - Bereitschaftsbetriebes (W)NA W
- Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)NA W
- Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustandes (Minuten)15 min
- Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten)NA min
- Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetriebes (Minuten)NA min

EINFACHE ANWENDUNG

- Herausnehmbarer WassertankJa

GETRÄNKE

- Zubereitung von MilchgetränkenManuelle Dampfdüse
- Rezepte[espresso, strong espresso, coffee]
- Gleichzeitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten, Zyklen[2]
- Variable WassermengeJa
- Voreingestellte Kaffeestärken2

- HerkunftslandFrankreich

LOGISTIKDATEN - CMMF

CMMF: 8000036152

EAN-Code	VE	PCS / Schichten	Schicht / Palette	PCS / Palette	PCS / Container
EAN ST : 0010942222897 EAN UC :	1	8	4	32	C20 : 448 C40 : 924 HQ4 : 1 155

	Unverpacktes Produkt	Verpacktes Produkt	Standardpaket	Palette
Abmessungen	245 x 365 x 330 (mm)	381 x 287 x 484	396 x 300 x 510	1 200 x 800 x 2 174
Gewicht	7.2 (kg)	8,86 (KG)	8,86 (KG)	283,52 (KG)

BEZIEHUNGEN

CMMF: 8000036152

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	8000033616[F054001B], 8000003687[F08801], 8000031569[XS300010], 1600005026[XS530010], 8000034655[XS801000], 8000034736[XS900010] (replaced by 8010001239[XS900010]), 1600005042[XS531010], 8000035499[XS900031], 8000033007[F054001A], 8000032699[XS400010] (replaced by 8010001239[XS900010]), 8000031618[XS600010] (replaced by 1600007276[XS600010]), 1600007276[XS600010], 8010001238[XS900031], 8010001239[XS900010]
Linked to finished products	