## ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port Typ-C (PD), GaN, 100W

Artikelnummer 19.11.1053

ROLINE

Hersteller-Art.-Nr. 19.11.1053

**EAN (Einzelstück)** 7630049621275





Hersteller





USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker und 2x USB-C Ports mit maximal 100 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit zwei USB Buchsen (2x USB-C)
- Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
- Unterstützt Typ C (PD) Power Delivery
- Steckernetzteil mit zwei USB Ausgängen: zwei USB Typ C Buchsen (für PD)
- Eingangsspannung: 100 240V AC, 50 60Hz
- Ausgangsspannung Typ C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ein Port Ladevorgang) 20V / 2,25 A (zwei Port Ladevorgang)
- Ausgangsleistung: max. 100W

## Vorteile der GaN Technologie

- GaN oder Galliumnitrid kristallartiges Material mit vorteilhafteren Eigenschaften im Vergleich zu Silizium
- Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung
- Ermöglicht ein kompakteres Design der Ladegeräte
- Geringe Wärmeentwicklung
- Höhere Dichte von elektronischen Komponenten möglich

## **Technische Daten**

Hersteller ROLINE

| Produktgruppe                   | Spannungswandler   |
|---------------------------------|--|
| Produkttyp                      | USB Ladegerät  |
| Farbe                           | weiß   |
| Eingang                         | 100-240 VAC  |
| Ausgang                         | DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ein Port<br>Ladevorgang) 20V / 2,25 A (zwei Port Ladevorgang) |
| Leistung                        | 100 W  |
| Abmessungen (HxBxT)             | 66 x 32 x 104 mm   |
| Eingangs-Anschluss              | Euroflachstecker   |
| Ausgangs-Anschluss              | 2x Typ C Buchse  |
| Unterstützte<br>Ladetechnologie | GaN<br>Power Delivery  |
| Technische<br>Besonderheiten    | GaN Technologie  |
| Netzanschluss                   | Eurostecker, Typ-C   |
| Höhe                            | 66 mm  |
| Breite                          | 32 mm  |
| Tiefe                           | 104 mm   |
| Gewicht                         | 211.9 g  |
| Verpackungshöhe                 | 30 mm  |
| Verpackungsbreite               | 90 mm  |
| Verpackungstiefe                | 110 mm   |
| Paketgewicht                    | 0.217 kg   |