

# Vivotek ND9542P NVR Netzwerk-Videorekorder 32-CH, 16x PoE

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3883	<b>VIVOTEK</b>
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK	
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	ND9542P	
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469359682	



## NVR-Firmware der nächsten Generation: Core+AI

Die Core+ AI Firmware bringt Core+ auf eine neue Ebene. Core+ AI NVRs sind mit Deep Search ausgestattet und nutzen KI, um die schnellste, intelligenteste und effizienteste Benutzererfahrung bei der Beweissuche zu bieten. VIVOTEK-Kameras, die mit Vision Object Analytics ausgestattet sind, liefern die Metadaten, die von der KI der Deep Search verwendet werden. Deep Search besteht aus zwei Hauptfunktionen: Attributsuche und Szenensuche.

- 1080P 360 fps mit H.265 Kompressionstechnologie
- Unterstützt bis zu 20MP-Kameras
- 4K-Videoausgangsanzeige für klare und detaillierte Überwachung
- Tiefe Suche (Attributsuche, Szenensuche)
- Unterstützt VIVOTEK Smart VCA Kamera für Ereignissuche und Aufzeichnung
- 802.3at/af PoE mit PoE-Verwaltung
- RAID 0, 1, 5 unterstützt, um den Verlust von Aufzeichnungsdaten zu verhindern
- Alarm Eingang \*16, Alarm Ausgang \*8
- Trend Micro IoT-Sicherheit & Cybersecurity Management
- VIVOCloud App, VAST 2, und VAST Security Station (VSS)
- Hergestellt in Taiwan

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	IP Überwachung

Produkttyp	Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Stromkabel
Max. Anzahl Kameras	32
Anzahl Kameras	0
Erweiterbar	
Festplatten intern	4
Festplattentyp	3.5“ SATA
RAID Unterstützung	0, 1, 5
Unterstützte Kompressionsverfahren	H.265, H.264
Aufnahme durch Bewegungserkennung	ja
Aufnahme Permanent	ja
Aufnahme nach Zeitplan	ja
Megapixelunterstützung	ja
PTZ Unterstützung	ja
Automatische Suche nach Geräten	ja
Benutzerverwaltung	ja
E-Mail Benachrichtigung	ja
Ringspeicher	ja
Fernzugriff	ja
Benutzeroberfläche	Embedded Linux
Unterstützte Browser	Internet Explorer 10 (32 bit) or above
System Log	ja
Firmware Upgrade	ja
Bauform	Desktop
Stromversorgung	100-240V AC, 50/60Hz
Technische Besonderheiten	Fernzugriff per QR-Code / HDMI & VGA Anschluss direkt am Gerät

Höhe	66 mm
Breite	432 mm
Tiefe	421 mm
Gewicht	4600 g
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg