

# Vivotek IT9380-HV-v2 Turret AI-Kamera 5 MP, 32-111°, IR-LED 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3949
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IT9380-HTV-v2
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469356162

**VIVOTEK**



**Die VIVOTEK IT9380-HTV ist eine leistungsstarke, wetterfeste Netzwerkkamera, die mit einem 5-Megapixel-Sensor und einem motorisierten variablen Objektiv ausgestattet ist. Damit ermöglicht sie flexible Blickwinkeladjustierungen aus der Ferne - ideal für wechselnde Überwachungsanforderungen. Dank WDR Pro, IR-Nachtsicht und intelligenter Videoanalyse eignet sich die Kamera perfekt für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Aussenbereich.**

## **VIVOTEK IT9380-HTV - Hochleistungs-IP-Kamera für zuverlässige Aussenüberwachung:**

- Erkennen von Personen und Fahrzeugen
- Alarmierung mit Smart VCA
- Integrierte IR-Leuchten bis zu 30 m
- Metallgehäuse mit IK10-Zertifizierung
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

### **Technische Daten**

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Kabelverschraubung

Bauform	Turret
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2880 x 1616
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.7 - 13.5 mm
Objektivblickwinkel	32.2-111°
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66, IP67 und IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja

---

Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
---------------	---------------------------

Betriebstemperatur min.	-30 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
----------------------------	-------

Höhe	120 mm
------	--------

Breite	90.5 mm
--------	---------

Tiefe	90.5 mm
-------	---------

Gewicht	0.69 kg
---------	---------

Verpackungshöhe	148 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	170 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	185 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.97 kg
--------------	---------