


# ATEN VE812 HDMI Extender, Receiver und Transmitter, HighQuality, Kat 5e, 100m

Artikelnummer	14.01.6707
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VE812
EAN (Einzelstück)	4719264640049



## HDMI-HDBaseT-Extender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A). HDMI-Verlängerung Over Kat. 5e/6 für Bild-und Tonübertragung (100m) - Ermöglicht die Signalübertragung zwischen HDMI-Signalquelle und HDMI-Anzeigegerät über größere Übertragungswege mit nur einem Kat. 5-Kabel

Dank der HDMI-Bilddatenverlängerung für ein einziges Kat. 5-Kabel VE812 können Sie Ihren HDMI-Bildschirm bis zu 100 m von der Signalquelle entfernt aufstellen. Diese Entfernung wird problemlos mithilfe eines kostengünstigen Kat. 5e-Kabels überbrückt.

Die VE812 unterstützt nicht nur HDMI (3D, Deep Color), sondern auch Ultra HD (4k x 2k) und ist HDCP-kompatibel. Dank der durchgeschleiften EDID-Daten auf Seiten des Empfangsgeräts ist dafür gesorgt, dass stets die maximale Bildqualität, die Ihr HDMI-Anzeigegerät unterstützt, gesendet wird.

Die VE812 eignet sich perfekt für Konferenzräume, Heimkinosysteme, und Installationen, bei denen eine herausragende Bildqualität bei großen Entfernungen gefordert wird.

- Verwendet zur Verbindung des Senders und des Empfängers Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Unterstützt HDMI (3D, Deep-Color, 4kx2k); HDCP-kompatibel
- Große Übertragungswege - bis 100m
- Verbesserte Bildqualität - Auflösungen bis 1080p, 4kx2k
- Dolby True HD und DTS HD Master Audio
- Kaskadenschaltung bis maximal drei Ebenen möglich
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV

bei Überschlügen)

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Verlängerung
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VE812T HDMI-Sendeeinheit für ein einzelnes Kat. 5-Kabel, 1x VE812R HDMI-Empfangseinheit für ein einzelnes Kat. 5-Kabel, 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile, 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	HDMI
Max. Distanz	100 m
Eingänge Video	HDMI
Eingänge Audio	HDMI
Ausgang Video	HDMI
Ausgang Audio	HDMI
Video-Bandbreite	4k x 2k, 1080p bei 60 Hz bis 100 m
Max. Auflösung (nom.)	Ultra HD
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT)	14,17 x 10,30 x 3,00 cm
Netzteil	Steckernetzteil
Leistung Netzteil	5,3VDC 1,9W - 5,3VDC 4,5W
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	14.17 cm
Breite	10.3 cm
Tiefe	3 cm
Gewicht	0.4 kg
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	180 mm

---

Verpackungstiefe	280 mm
------------------	--------

Paketgewicht	1.412 kg
--------------	----------