


ATEN UH3240 USB-C Dock 4K Dual Display mit Power Passthrough

Artikelnummer	14.01.7481
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	UH3240
EAN (Einzelstück)	4710469343179



Verwandeln Sie Ihren Laptop in die ultimative Workstation mit unübertroffener Produktivität

Die UH3240 Multiport-Dockingstation wurde als Komplettlösung für Ihre Hybrid-Workstation mit einem USB-C-Host und zwei 4K-Monitoren entwickelt und verfügt über 11 wichtige Anschlüsse, die zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten für HDMI-, USB-C-, USB-Typ-A-, SD-/MicroSD-, Ethernet- und Audiogeräte bieten.

Es unterstützt bis zu 8K 7680 x 4320, 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz für einen Videoausgang oder 4K bei 60 Hz für zwei Videoausgänge.^{3,4} Die USB-Anschlüsse vom Typ A und USB-C entsprechen den USB 3.2 Gen 1-Spezifikationen mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s und ermöglichen einen nahtlosen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte. In Bezug auf die USB-C Power Delivery 3.0-Fähigkeit können über einen USB-C PD-Netzadapter bis zu 100 W an das Host-Gerät geliefert werden⁵, wobei PD-Profilspezifikationen von 5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V für verschiedene Geräteanforderungen unterstützt werden.

Als Plug-and-Play-Dock unterstützt das UH3240 alle gängigen Betriebssysteme (Windows, macOS X, iOS, iPadOS und Android). Dank dieser umfangreichen Funktionen eignet sich das UH3240 für die Foto- und Videobearbeitung oder andere grafisch anspruchsvolle Anwendungen.

- Ein Multiport-Dock mit 11 wichtigen Anschlüssen – 2x HDMI, 2x USB-C (1 für Stromversorgung und 1 für Datenübertragung), 3x USB Typ A, 1x SD, 1x Micro SD, 1x

Ethernet und 1x Audioanschluss

- Unterstützt bis zu 8K 7680 x 4320, 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz für einen einzelnen 2 Videoausgang oder 4K bei 60 Hz für zwei Videoausgänge
- Unterstützt USB PD 3.0 zum Laden mit bis zu 100 W über USB-C PD-Netzteil unterstützt PD-Profilespezifikationen von 5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V
- USB 3.2 Gen 1-konform mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps
- Unterstützt DP 1.4 Alt-Modus
- Plug-and-Play und kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen – Windows, macOS X, iOS, iPadOS und Android
- Kompatibel mit Thunderbolt™ – Technologie (USB-C) und Apple M1/M2/M3-Chip
- Kompaktes Gehäuse für Arbeitsplätze mit wenig Platz
- Steigert die Leistung von Dual-Monitor-Workstations für grafikintensive Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-DisplayPort Adapter
Farbe	silberfarben
Lieferumfang	1x UH3240 USB-C Multiport Dock mit Stromdurchgang 1x Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC)	1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel mit Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	3 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Buchse 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Buchse 1 x Gigabit Ethernet-Buchse 1 x 3,5-mm-Stereo-Mikrofon 2 x HDMI
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A USB Typ C (USB-C) USB 3 Typ A SD-Card-Slot MicroSD-Card-Slot RJ-45 Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)

Material	Metall
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Höhe	2.5 cm
Breite	8 cm
Tiefe	26.6 cm
Gewicht	0.23 kg
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	270 mm
Paketgewicht	0.25 kg