


# ATEN CN800 USB VGA KVM over IP Mini

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7527
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CN800-AT
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469349812



## Hervorragende Videoqualität mit HD-Auflösungen

Der ATEN CN800 bietet eine hervorragende Videoqualität mit HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz und erleichtert so den KVM-Zugriff. Der CN800 USB VGA KVM über IP Mini bietet „Over-IP“-Zugriffsteuerung für herkömmliche KVM-Switches ohne integrierte Over-IP-Funktionalität. Er ermöglicht Systemoperatoren die Fernüberwachung und den Fernzugriff auf Computer über Windows- und Java-basierte Anwendungsprogramme. Der CN800 wird über ein handelsübliches Cat 5e/6 Kabel mit einem Intranet (LAN oder WAN) und mit einem Zielcomputer oder Server verbunden. WinClient und JavaClient sind für den Fernzugriff verfügbar und ermöglichen eine IP-Verbindung und Anmeldung von jedem beliebigen Ort über das Internet.

Der ATEN CN800 verwendet die Standard-TCP/IP-Protokolle für die Kommunikation. Er ermöglicht den Zugriff auf den angeschlossenen Server oder Computer von jedem Computer über das Internet – unabhängig davon, ob sich dieser Computer im selben Raum, in anderen Bereichen des Landes oder in Zweigstellen in anderen Teilen der Welt befindet.

- Bietet Over-IP-Funktionalität für KVM-Switches, die nicht über integrierte Over-IP-Funktionalität verfügen
- Unterstützt plattformübergreifende Serverumgebungen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100-basierte serielle Geräte
- Unterstützung virtueller Medien
- Hohe Videoauflösung – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz mit 24 Bit Farbtiefe für Remote-Sitzungen
- Verbesserte FPS-Durchsatzrate (Frames pro Sekunde) für gestochen scharfe und reaktionsschnelle Bildschirmdarstellung

- Bus-gespeist – kein externes Netzteil erforderlich
- Bis zu 64 Benutzerkonten
- Bis zu 32 gleichzeitige Benutzeranmeldungen
- Funktion zum Beenden von Sitzungen – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
- Ereignisprotokollierung und Unterstützung für Windows-basierte Protokollserver
- Unterstützt sofortige Benachrichtigungen über kritische Systemereignisse per E-Mail, SNMP-Trap und Syslog
- Firmware per Fernzugriff aktualisierbar
- Mehrbenutzermodus ermöglicht mehreren Benutzern den gleichzeitigen Zugriff auf einen Server

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CN800 USB VGA KVM über IP Mini 1x Benutzeranleitung
Schnittstelle	VGA
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Digital-Konsole: Zugriffs-Software	Windows-basiertes Admin-Tool
Max. Auflösung (nominell)	1920 x1200
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Netzteil benötigt	nein
Höhe	160 mm
Breite	119 mm
Tiefe	59 mm

Gewicht	0.49 kg
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Paketgewicht	0.23 kg