## ROLINE Switch KVM, HDMI 4K, USB, 1 User - 4 PC, avec hub USB 3 ports

Numéro d'article 14.01.3428


POLINE
Designed for Professional

Constructeur ROLINE

**Référence constructeur** 14.01.3428

**EAN (pièce unique)** 7630049635739







Ce commutateur KVM vous permet de contrôler quatre ordinateurs à l'aide d'une seule souris USB, d'un seul clavier USB et d'un seul écran HDMI, avec une résolution pouvant atteindre 3840 x 2160 @ 60 Hz ! Il dispose également d'un hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 3 ports pour connecter d'autres périphériques USB.

- La commutation entre les PC s'effectue par raccourci clavier ou via un interrupteur sur le commutateur
- Hub USB 3 ports intégré pour connecter des appareils externes
- Résolution max. : 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Prise en charge d'une connexion audio 3,5 mm (entrée micro et sortie stéréo)
- Pieds en caoutchouc antidérapants et boîtier métallique solide
- Prise en charge du format vidéo 3D, du Consumer Electronics Control et du High Dynamic Range (HDR)

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares	
Types de produits	Switch KVM, HDMI	
Couleur	noir	
Comprend	Interrupteur, bloc d'alimentation, mode d'emploi	
Interface	HDMI	

Audio	Stereo Audio
Entrées	4
Sorties	1
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x HDMI 4K60
PC/Switch: raccordements claviers / souris	4x USB3.2Gen 1
Consoles analogues: raccordement écran	HDMI
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB 2.0
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	3
Hot-Plug	oui
Résolution maximale (nominale)	3840 x 2160 @60Hz
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	Métal
Alimentation nécessaire	oui
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	23 mm
Largeur	231 mm
Profondeur	108 mm

Poids	495 g
Hauteur du colis	300 mm
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	530 mm
Poids du paquet	8.4 kg