Câble VALUE Cat.7 S/FTP, avec connecteurs RJ45 (500MHz / Classe EA), gris, 2 m

Numéro d'article 21.99.0852


Constructeur VALUE

1.00.0050

Référence constructeur 21.99.0852

EAN (pièce unique) 7611990139699









La solution de faible coût pour un câblage avec des données de jusqu'à 10Gbit/s (avec une fréquence de 500 MHz)

- Câble de grande qualité doublement blindé (PiMF) de Cat.7 avec des connecteurs RJ-45 blindés (jusqu'à 500MHz)
- Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
- Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
- Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris

| Caractéristiques techniques | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Constructeur | VALUE | |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair | |
| Types de produits | Câble S/FTP | |
| Couleur | gris | |
| Longueur | 2 m | |

| Type de protection | SFTP |
|---|------------------|
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | gris |
| Câble LSOH | non |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 84.4 g |
| Hauteur du colis | 10 mm |
| Largeur du colis | 200 mm |
| Profondeur du colis | 180 mm |
| Poids du paquet | 0.075 kg |