

# VALUE Boîtier mural 19 pouces 15U, 600 x 450 mm, noir, kit à assembler

<b>Numéro d'article</b>	26.99.0826
<b>Constructeur</b>	VALUE
<b>Référence constructeur</b>	26.99.0826
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049603295



**Les armoires murales VALUE sont conçues pour un câblage réseau flexible et disposent d'entrées de câbles découpées dans le fond et le toit ainsi que d'une préparation pour ventilateurs. La construction robuste en acier est revêtue de poudre et équipée de parois latérales amovibles avec fermeture rapide. Pour plus de sécurité, des serrures optionnelles peuvent être intégrées. L'armoire est livrée en kit et s'assemble rapidement et facilement.**

Les boîtiers muraux VALUE ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. La plaque de fond et le toit sont tous deux équipés d'entrées de câbles découpées. De plus, le toit comporte une zone découpée pour accueillir un module de ventilation.

À l'intérieur, une paire de rails profilés galvanisés de 483 mm (19") de hauteur est installée, qui est également réglable en profondeur. Une autre paire de rails profilés peut être ajoutée ultérieurement. La construction robuste en acier est fabriquée en tôle d'acier de haute qualité et est disponible en noir (RAL 9005) avec un revêtement par poudre.

Les parois latérales sont équipées d'une fermeture rapide et sont amovibles, ce qui facilite considérablement l'accès pendant le fonctionnement. En option, des serrures peuvent être intégrées dans les parois latérales. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : la paroi arrière est d'abord fixée au mur, puis le boîtier est monté. En option, des pieds de nivellement ou des roulettes peuvent être fixés afin de pouvoir utiliser le boîtier de manière autonome.

- Charge admissible : 80 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Les panneaux latéraux sont équipés d'une fermeture rapide et sont amovibles

- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Passage de câbles possible au niveau du toit et du sol
- Fentes d'aération pour ventilation passive
- Matériel de fixation inclus
- Indice de protection : IP20
- Livraison : kit

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	noir
Comprend	Boîtier mural, set de mise à la terre, 2 clés, guide d'assemblage
Finition de la barre profilée	en forme de L
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
Unité de hauteur	15 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	305 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	350 mm
Conditions de livraison	Flatpack, démonté
Démontable	oui
Groupe de matériaux	Acier
Matériau de la porte avant	verre
Montage mural	oui
Pieds d'ajustement	non
Capacité de poids maximale	80 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Nombre de portes	1

Avec porte frontale	oui
Avec porte arrière	non
Avec porte à hublot	oui
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Plan de 19	avant
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Ventilateur adaptable	oui
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	779 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Poids	18.2 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	640 mm
Profondeur du colis	480 mm
Poids du paquet	0 kg