

Vivotek IT9380-HV-v2 Turret Caméra 5 MP, 32-111°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3949
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IT9380-HTV-v2
EAN (pièce unique)	4710469356162

VIVOTEK



La VIVOTEK IT9380-HTV est une caméra IP haute résolution conçue pour les environnements extérieurs exigeants. Elle intègre un capteur 5 mégapixels et un objectif motorisé varifocal (2,7-13,5 mm), permettant un réglage précis de l'angle de vue à distance. Grâce à sa technologie WDR Pro, sa vision nocturne infrarouge et ses fonctions d'analyse intelligente, elle constitue une solution complète pour la sécurité professionnelle.

Caméra IP IT9380-HTV extérieure avec zoom motorisé pour une surveillance avancée:

- Détection des personnes et des véhicules
- Alarme précise grâce à la technologie Smart VCA
- Éclairage IR intégré jusqu'à 30 m
- Boîtier métallique certifié IK10
- Cyberprotection grâce à Trend Micro IoT Security

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Comprend	Caméra, guide d'installation rapide, autocollants d'alignement, jeu de vis, presse-étoupe

Forme de construction	Turret
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2880 x 1616
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de l'objectif	32.2-111°
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66, IP67 et IK10
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)

Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	120 mm
Largeur	90.5 mm
Profondeur	90.5 mm
Poids	0.69 kg
Hauteur du colis	148 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	185 mm
Poids du paquet	0.97 kg