


ROLINE GREEN Cordon DataCenter U/FTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim, vert, 1,5 m

Numéro d'article	21.44.3334
Constructeur	ROLINE GREEN
Référence constructeur	21.44.3334
EAN (pièce unique)	7630049624528



Cat.6A
Class EA

U/FTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Cordon confectionné de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon particulièrement fin avec blindage par paire par feuille d'aluminium, permettant une mise en place dans les endroits peu accessibles ou exigus.

- Résistant grâce à la protection de manchon moulée.
- Prévu pour une utilisation au sein des baies réseaux ou en tant que cordon de liaison LAN.
- Assignation des contacts: 1:1 selon EIA/TIA568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse, blindage par paire par feuille d'aluminium

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE GREEN
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon U/FTP
Couleur	vert

Longueur	1.5 m
Comprend	Câble sans sac plastique, juste marqué par une étiquette en papier
Type de protection	U/FTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	vert
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	LSOH-TPE
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C

Température de stockage max.	75 °C
Poids	27.8 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.031 kg