


ATEN CS1708i Switch KVM Over-IP VGA, PS/2-USB, port périphérique USB, 8 ports

Numéro d'article	14.01.6364
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1708i
EAN (pièce unique)	4710423776715



CS1708i est un switch KVM basé IP permettant à des utilisateurs locaux et Remote un accès à 8 serveurs. Les utilisateurs Remote accèdent au système via Internet (par navigateur Web via TCP/IP). Il supporte jusqu'à 32 utilisateurs simultanés. Une fonction de type "Chat" leur permet de communiquer les uns avec les autres, leur offrant ainsi la possibilité de gérer les serveurs en temps réel et de gagner en efficacité.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	Switch, mode d'emploi, alimentation, pattes 19"
Nombre de PCs	8
Platte-forme soutenue	PS/2 USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
PC/Switch: raccordements combinés	8x SPHD15 F

Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x USB Type A
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	oui
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	oui, en option
Mise en cascade	oui
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	44 x430x160 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V DC / 1A
Particularités techniques	USB - port périphérie, TCP/IP
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	44 mm
Largeur	430 mm

Profondeur	160 mm
Poids	2.66 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	550 mm
Poids du paquet	3.798 kg