


ATEN VM6404HB Commutateur matriciel HDMI True 4K 4 x 4 avec ajusteur

Numéro d'article	14.01.7153
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VM6404HB
EAN (pièce unique)	4719264649608



Solutions AV True 4K Pro avec la technologie High Dynamic Range (HDR), la tendance de la vidéo en haute définition et qui propose l'expérience visuelle ultime avec une qualité vidéo nette, éclatante et exceptionnelle. Le commutateur matriciel HDMI True 4K VM6404HB d'ATEN avec ajusteur est compatible avec les dernières résolutions vidéo True 4K en 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4) et avec l'HDR, ce qui garantit des images parfaitement nettes sur quatre écrans.

Le VM6404HB prend en charge 4K à 60 Hz, HDMI 2.0 et HDCP 2.2, et comporte la Seamless Switch™ qui utilise une architecture matricielle FPGA qui assure des flux vidéo en continu, un contrôle en temps réel et des transmissions de signaux stables. Avec un ajusteur haute performance intégré, le VM6404HB convertit facilement différentes résolutions d'entrée en différentes résolutions d'affichage en sortie, ce qui donne aux spectateurs la meilleure vidéo et la qualité d'image sur tous les écrans. Le commutateur intègre une fonctionnalité de mur vidéo avec une interface utilisateur graphique Web facile à utiliser qui vous permet de créer 8 profils de connexion qui peuvent être personnalisés en différentes dispositions de mur vidéo.

- Connexions entrée/sortie HDMI 4 x 4
- Plusieurs méthodes de contrôle - gestion du système via les boutons-poussoirs du panneau avant, IR, le contrôle RS-232 et les connexions Ethernet pour l'interface utilisateur graphique Web ou Telnet
- Résolutions True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:4:4))
- Ajusteur vidéo 4K pour convertir les résolutions d'entrée vers les résolutions d'affichage optimales
- Seamless Switch™ - pour des flux vidéo en continu, la commutation en temps réel et des

transmissions de signaux stables

- Mur vidéo -vous permet de créer des dispositions de mur vidéo personnalisées via une interface utilisateur graphique Web intuitive
- EDID Expert True 4K -sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière, l'affichage de haute qualité et l'utilisation des meilleures résolutions sur différents écrans
- FrameSync -empêche la distorsion de l'image en synchronisant la fréquence d'images de sortie de l'ajusteur sur la fréquence d'images du signal d'entrée
- Activée par audio - l'audio HDMI peut être extraite en audio stéréo
- HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; compatible HDCP 2.2
- Montable en rack (Design 1U)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur matriciel HDMI True 4K 4 x 4 VM6404HB avec ajusteur 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x 2XRT-0106G Télécommande IR 1x 2XRT-0003G Récepteur IR 1x KC06-0012-B07G Kit de montage 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	4
Résolution maximale (nom.)	4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Dimensions (HxLxP)	43,24 x 26,23 x 4,40 cm
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	43.24 cm
Largeur	26.23 cm
Profondeur	4.4 cm
Poids	3.52 kg

Hauteur du colis	170 mm
------------------	--------

Largeur du colis	340 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	520 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	5.183 kg
-----------------	----------