ATEN UC9040 StreamLIVE Pro Mélangeur AV multicanal tout-en-un

Numéro d'article	14.01.7198
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	UC9040
EAN (pièce unique)	4710469340079

Tout-en-un qui rassemble tout

Le StreamLIVE™ PRO est un mélangeur audio/vidéo multicanal, tout-en-un et portable qui intègre une capture vidéo 1080p, un enregistreur vidéo, un commutateur vidéo, un diffuseur, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu’un mélangeur audio dans une boîte compacte afin d’éliminer les soucis de travailler avec différents équipements AV. Le StreamLIVE™ PRO effectue la diffusion des sources vidéo HDMI pour une diffusion en direct de meilleure qualité vers les plates-formes CDN telles que YouTube Live, Facebook et Twitch.

Pour plus de confort, le StreamLIVE™ PRO fournit une appli intuitive, qui facilite le contrôle, l’édition de la disposition des images et l’ajustement des paramètres DVE, PiP ou PbP. Il y a huit transitions DVE incroyables. Le StreamLIVE™ PRO fonctionne sans PC et sans logiciel, et grâce à son panneau de commande bien conçu, il rend les opérations de diffusion en direct fluides et sans effort. Vous pouvez même prévisualiser la vidéo et contrôler les niveaux audio avant de démarrer votre diffusion sur le Web ! Pour commencer, il vous suffit de connecter les sources vidéo/audio, et un Ethernet à un iPad avec une appli ATEN installée, et vous voilà prêt.

• Conception tout-en-un pour simplifier le flux de travail de la diffusion – Intègre une capture vidéo 1080p, un enregistreur vidéo, un commutateur vidéo, un encodeur de diffusion, un convertisseur vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu’un mélangeur audio
• Diffusion en direct de qualité professionnelle partout – Compatible avec toutes les principales plates-formes et peut diffuser vers deux plates-formes en même temps depuis virtuellement n’importe où

• Enregistrement en 1080P – comprend un enregistrement multimédia que vous pouvez utiliser pour enregistrer un programme et sauvegarder directement des enregistrements sur un disque dur externe connecté ou sur une clé USB
• Panneau de commande du mélangeur compact – Basculez et mélangez plusieurs sources vidéo et audio à l'aide des touches lumineuses facilement identifiables
• Appli intuitive et puissante – prédéfinissez jusqu'à 8 scènes avec une disposition vidéo personnalisée, prévisualisation et contrôle des programmes en plein écran, édition en temps réel, transitions avec des effets visuels DVE, PbP ou PiP incroyables et superpositions graphiques et de textes pour une finition professionnelle.

• Transition vidéo DVE (Effets spéciaux numériques) – Dont la goutte en forme de cercle, diapositives, à pois, cercle ouvert, fondu, cœur, hachure croisée et carré aléatoire.
• Gestion similaire à un storyboard – contrôle des transitions rapides et fluides pour une programmation professionnelle au cours d'événements en direct
• Gestion audio – Mixage audio multicanal avec des curseurs, des compteurs, et une balance pour chaque entrée
• Système de flux d'air thermique sans ventilateur et optimisé pour un fonctionnement silencieux
• Multitâche, conçu avec une poignée afin d'améliorer la portabilité et le confort ergonomique

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Enregistrement vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x UC9040 StreamLIVE™ PRO 1x LIN6-22B1-B12G Câble USB-C à USB-C 1x LIN6-11B1-C11G Câble USB-C à USB-A 1x 0AD8-8012-70MG + LIN2-418K-E12G Adaptateur d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Entrées Vidéo	1 x 4K HDMI Type A femelle, 3 x HDMI Type A Femelle
Entrées Audio	Entrées HDMI capturées (stéréo), 2 x jacks TRS 1/4 pouce (double mono)
Sortie Vidéo	1 x 4K en boucle (Loop-Through) HDMI Type A femelle, 1 x PGM HDMI Type A Femelle
Sortie Audio	Sorties HDMI (stéréo), 1 x prise jack TRS 1/8 pouce (stéréo)

Dimensions (HxLxP)	289 x 19 x 96 mm
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	289 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	96 mm
Poids	1.85 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	320 mm
Profondeur du colis	390 mm
Poids du paquet	3.563 kg