


ATEN UP5100 Chargeur intelligent à 4 ports de 100 W avec écran

Numéro d'article	14.01.7643
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	UP5100
EAN (pièce unique)	4711581522671



L'UP5100 est un chargeur GaN à 4 ports conçu pour les journées de travail intenses et le multitâche intensif. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 100 W, il permet de recharger à pleine vitesse des ordinateurs portables professionnels comme le MacBook Pro tout en rechargeant d'autres appareils indispensables en même temps.

Son écran intelligent intégré affiche en temps réel la puissance totale et la puissance de chaque port, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre facilement comment l'énergie est répartie entre les appareils. En regroupant plusieurs adaptateurs en un seul chargeur, l'UP5100 aide aussi à garder un espace de travail propre et bien rangé.

- Un port USB de type A et de trois ports USB-C pour recharger jusqu'à quatre appareils en même temps à la vitesse maximale, avec une puissance totale de 100 W.
- Avec trois thèmes d'affichage au choix, tu peux voir d'un seul coup d'œil l'état de fonctionnement en temps réel, comme la puissance en watts et les conditions thermiques, sur l'écran qui correspond à ton style.
- Méthode de réglage dynamique de la puissance : Dès que la température du chargeur dépasse le seuil de sécurité, il ajuste automatiquement la puissance de sortie pour optimiser à la fois la vitesse de recharge et la durée de vie de l'appareil.
- Protection CoreShield™ intégrée contre les surtensions, les courts-circuits, les surchauffes, les surintensités, les pics de tension, l'électricité statique et les interférences électromagnétiques.

Avantages de la technologie GaN

- GaN ou nitrure de gallium - matériau cristallin aux propriétés plus avantageuses que le silicium.
- Alimentation électrique puissante et efficace
- Permet une conception plus compacte des chargeurs
- Faible production de chaleur
- Permet une densité plus élevée des composants électroniques

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Transformateur
Types de produits	Chargeur USB
Couleur	noir
Comprend	UP5100
Entrée	100-240 VAC
Sortie	5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A
Puissance	100 W
Dimensions (HxLxP)	72,2 x 35,6 x 58,9 mm
Raccordement d'entrée	Prise Euro
Sortie-connecteurs	3x type C femelle, 1 x type A femelle
Fonction de protection	CoreShield
Technologie de chargement supportée	GaN Livraison de puissance
Particularités techniques	Technologie GaN
Utilisation régionale	Europe sauf Irlande, Malte, Chypre, Royaume-Uni
Raccordement au réseau	Fiche européenne, Type-C
Hauteur	70.2 mm
Largeur	35.6 mm
Profondeur	70 mm
Poids	200 g
Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	40 mm

Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.28 kg